

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L7	306740	(electrode or lead) near5 layer	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/02/08 10:48
L8	325577	(electrode or lead) near5 layer\$1	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/02/08 10:49
L9	276	(360/322).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/02/08 10:50
L10	73639	(first or second) near5 8	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/02/08 10:51
L11	131	9 and 10	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/02/08 10:52
L12	35241	overlap\$4 near7 (lead\$1 or electrode\$1)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/02/08 10:52
L13	43	11 and 12	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/02/08 11:09
L14	2	10/155973	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/02/08 13:01

L15	2	10/146394	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/02/08 13:01
L16	4	10/146924	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/02/08 13:07
L17	1	09/539051	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/02/08 13:07
L18	0	2002-0093773	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/02/08 13:34
L19	2	"20020093773"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/02/08 14:24
L20	2	10/155973	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/02/08 14:32
L21	88734	((cover\$3 or coat\$3) near3 layer\$1) same (electrode or lead)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/02/08 14:33
L22	75	9 and 21	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/02/08 14:54

L23	30001	(protect\$4 near3 layer) same ((electrode or lead or conduct\$3) near3 layer\$1)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/02/08 14:56
L24	79	9 and 23	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/02/08 15:08
L25	6491	protect\$3 near7 ((electrode or lead) near2 layer)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/02/08 15:08
L26	7515	protect\$3 near12 ((electrode or lead) near2 layer)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/02/08 15:08
L27	51025	("360").CLAS.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/02/08 15:08
L28	176	26 and 27	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/02/08 15:09
L29	93316	Mr or gmr or tmr	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/02/08 15:09
L30	159	28 and 29	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/02/08 15:10
L31	37	30 and 9	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/02/08 15:10

L32	71	28 and 29	USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/02/08 15:10
L34	322	sakaguchi and (magnetic near3 head)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/02/08 15:48
L35	3587465	cap near2 3 layer	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/02/08 15:48
L36	7	(cap near2 layer) and 34	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/02/08 15:57